

Backlog RM - Fonctionnalité #26979

[Auth] Configuration du message de réinit de mdp

24/10/2023 14:49 - Cyril VAZQUEZ

Statut:	Clôturé	Début:	20/10/2023
Priorité:	3-Mineur	Echéance:	
Assigné à:	Cyril VAZQUEZ		
Catégorie:			
Version cible:	3.0		
Tags RM:			
Description			
Ci-dessous le mail de réinit d'un mot de passe :			
A password reset request has been sent. To reset your password, please to click on this link http://ofauxer-archdev.corus.int/user/changePassword?token=RJpzB36bmR%2BiuZ%2FaHN9ZI9PDn8tZEvI53M3gMSMiZ5bQkGm%2ByIEyB8M%2FdCiLA1Fingr0wa3ZzMSPOFbKIUGj6Arvw1dhNO7gqCHz%2BkZzX84TUC5SaeVzOKC8v165VLeKq%2BXtMOAZN8XAuojmQ%3D%3D and you have 1 hour to change it			
Le texte devrait être traductible en français et personnalisable.			

Historique

#2 - 24/10/2023 14:51 - Cyril VAZQUEZ

Ajout d'une variable de configuration [auth] passwordEmailContent qui doit contenir 2 variables (voir exemple conf.default).

Modification apportée sur develop (RC 3.0)

- * auth/Controller/forgotAccountTrait::getForgotAccountMessage()
- * configuration.ini.default

A faire

- * Documentation
- * Changelog
- * Migration

#3 - 20/11/2023 10:48 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 31/01/2024 12:05 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de Résolu à Clôturé