

Backlog Courrier - Anomalie #28246

Admin des paramètres : Le champ database_version n'est pas mis à jour suite a une mise à jour via Git Checkout

11/03/2024 10:48 - Cynthia APURA

Statut:	R&D - A planifier	Début:	06/03/2024
Priorité:	2-Sérieux	Echéance:	
Assigné à:	Cynthia APURA	Tags Courrier:	
Catégorie:			
Version cible:	2301		
Version applicable	2301		
MC:			
Description			
Suite à une mise a jour, le champ database_version n'est pas mis a jour dans les paramètres Passage de la version 2301.1.7 à la version 2301.3.4 , le champ indique toujours 2301.1.6 au lieu de 2301.3.0			

Historique

#3 - 11/03/2024 10:53 - Cynthia APURA

- Sujet changé de Paramètres : Le champ database_version n'est pas mis à jour suite a la mise à jour à Admin des paramètres : Le champ database_version n'est pas mis à jour suite a la mise à jour
- Echéance mis à 11/03/2024
- Statut changé de R&D - A planifier à R&D - A étudier

#4 - 11/03/2024 10:54 - Cynthia APURA

- Sujet changé de Admin des paramètres : Le champ database_version n'est pas mis à jour suite a la mise à jour à Admin des paramètres : Le champ database_version n'est pas mis à jour suite a une mise à jour

#5 - 11/03/2024 12:02 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de R&D - A étudier à Complément d'Informations

#8 - 11/03/2024 14:30 - Cynthia APURA

- Echéance 11/03/2024 supprimé
- Statut changé de Complément d'Informations à R&D - A planifier

#9 - 12/03/2024 11:58 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#10 - 15/03/2024 10:24 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 18/03/2024
- Statut changé de R&D - A planifier à R&D - A étudier

#11 - 18/03/2024 12:11 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Admin des paramètres : Le champ database_version n'est pas mis à jour suite a une mise à jour à Admin des paramètres : Le champ database_version n'est pas mis à jour suite a une mise à jour via Git Checkout
- Echéance 18/03/2024 supprimé
- Statut changé de R&D - A étudier à R&D - A planifier