

Backlog Courrier - Anomalie #7549

Impossible d'envoyer un mail depuis une adresse outlook365

12/04/2018 11:20 - Henri QUENEAU

Statut:	Rejeté	Début:	12/04/2018
Priorité:	2-Sérieux	Echéance:	
Assigné à:	Henri QUENEAU		
Catégorie:			
Version cible:			
Version applicable MC:		Tags Courrier:	
Description <p>J'ai configuré mon sendmail, afin d'envoyer des mails depuis mon application avec les informations ci-dessous:</p> <pre>/apps/maarch_entreprise/tools/mails/htmlMimeMail.php PHPMailer_v5.1 smtp<!-- mail (default), smtp, sendmail, qmail --> smtp.office365.com<!-- smtp1.example.com:25;smtp2.example.com --> 587<!-- smtp1.example.com:25;smtp2.example.com --> maarch@ville-dreux.fr MOTDEPASSE true tls<!-- tls ou ssl --> utf-8<!-- Default : iso-8859-1 --> ville-dreux.fr<!-- Rewrite Recipient with config->adminmail if mailfrom and mailto is out of the domains --> <!-- Rewrite X-Mailer header, default : PHP/[phpversion] --> <!-- if not empty we use this address to send the mail --></pre> <p>Quand j'exécute mon script sendmail.sh, en base de données je constate que aucun mail n'est partie.</p> <p>Lorsque je teste avec le script en pj, je reçois bien un mail avec la même configuration.</p> <p>(pour accéder à la boîte mail, il faut aller dans outlook.office365.com)</p>			

Historique

#1 - 12/04/2018 11:21 - Henri QUENEAU

- Fichier config.xml ajouté

#2 - 12/04/2018 11:26 - Henri QUENEAU

J'ai regardé le code, dans le fichier smtp.php dans tools/mails/smtp.php. Je constate qu'on ne prend à aucun moment la valeur du smtp_secure. Pour autant, l'envoi des mails se fait bien même en commentant cette ligne

#3 - 19/04/2018 18:37 - Florian AZIZIAN

- Fichier ssmtp.conf ajouté
- Statut changé de A traiter à R&D - En test
- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Henri QUENEAU
- % réalisé changé de 0 à 100

Il faut utiliser un relay ssmtp car il n'est pas possible d'envoyer un mail en tls avec htmlMimeMail.

Dans la config xml de sendmail, il faut donc mettre :
type => sendmail
mail_from => LAISSER VIDE

Puis faire le paramétrage de la conf ssmtp comme ce que j'ai mis en pj (n'oublie pas de remplacer le MOTDEPASSE)

Pour que ça fonctionne, il faut que tous les utilisateurs aient le mail "maarch@ville-dreux.fr" sinon il y a une erreur qui dit qu'on n'a pas les droits nécessaire pour envoyer un mail avec cette adresse.

#4 - 19/04/2018 18:38 - Florian AZIZIAN

- Description mis à jour

#5 - 23/04/2018 12:22 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Maarch Courrier à Backlog

#6 - 23/04/2018 17:14 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de R&D - En test à 17

#7 - 02/05/2018 12:14 - Emmanuel DILLARD

- Fichier test_sendmail.php supprimé

#8 - 02/05/2018 12:14 - Emmanuel DILLARD

- Fichier config.xml supprimé

#9 - 02/05/2018 12:17 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de 17 à Rejeté PO

Paramétrée par contournement (utilisation de la commande sendmail)

#10 - 19/05/2021 10:33 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Rejeté PO à Rejeté

#11 - 09/06/2021 11:49 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible 17.06 supprimé

Fichiers

ssmtp.conf	692 octets	19/04/2018	Florian AZIZIAN
------------	------------	------------	-----------------