

## Backlog Courrier - Anomalie #8335

### [ANALYSE] Erreur envois de mails

09/04/2018 02:31 PM - Anonymous

|                        |                          |                    |            |
|------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| <b>Status:</b>         | Développé / Analysé (S)  | <b>Start date:</b> | 09/04/2018 |
| <b>Priority:</b>       | 2-Sérieux                | <b>Due date:</b>   |            |
| <b>Assignee:</b>       | Maarch Courrier DEV TEAM |                    |            |
| <b>Category:</b>       |                          |                    |            |
| <b>Target version:</b> | 18.10 (Sécurité)         |                    |            |
| <b>Tags Courrier:</b>  | 18.04.8                  |                    |            |

#### Description

Lorsque l'on envoie des mails en utilisant la fonction mail php et que l'on force un expéditeur, une erreur se produit.

Correctif possible: apps/maarch\_entreprise/tools/mails/htmlMimeMail.php l.725

```
$result = mail($to, $subject, $this->output, implode(CRLF, $headers), '-f' . $this->return_path)
```

```
==>
```

```
$result = mail($to, $subject, $this->output, implode(CRLF, $headers), '-f "' . $this->return_path. '"');
```

En pratique, la variable return\_path est collée telle qu'elle en ligne de commande. Ce qui donnait par exemple:

```
sendmail -i -t f bernard blier bblier@maarch.fr ...
```

plutôt que

```
sendmail -i -t f "bernard blier bblier@maarch.fr" ...
```

#### History

##### #2 - 09/04/2018 02:33 PM - Emmanuel DILLARD

- Subject changed from Erreur envois de mails to [ANALYSE] Erreur envois de mails

- Status changed from A traiter to Prêt à développer

##### #3 - 09/12/2018 11:20 AM - Anonymous

Informations complémentaires :

Thierry BACHAUMONT a écrit :

Bonjour,

Voici ci-dessous la ligne que nous avons concernant le fichier MimeMail.php :

```
$result = mail($to, $subject, $this->output, implode(CRLF, $headers), '-f' . $this->return_path);
```

Elle correspond à la version 18.04.7 de l'application.

Est-ce que cela correspond à votre suggestion ?

Cordialement

Thierry BACHAUMONT

Bonjour,

Cette ligne n'a pas été changée depuis la version 1.3 de maarch courrier.

Le problème se pose lorsque on utilise le mode mail (et pas smtp) dans les modules notifications et sendmail.

Cordialement,

**#4 - 09/18/2018 12:33 PM - Emmanuel DILLARD**

- *Project changed from Backlog to CURRENT SPRINT*
- *Status changed from Prêt à développer to En cours de dev (S)*
- *Target version set to 18.10 (support sécurité)*
- *Tags Courier 18.04.8 added*

**#6 - 09/20/2018 09:53 AM - Emmanuel DILLARD**

- *Assignee set to Maarch Courier DEV TEAM*

**#7 - 10/02/2018 11:47 AM - Emmanuel DILLARD**

- *Status changed from En cours de dev (S) to Développé / Analysé (S)*

**#8 - 10/02/2018 12:00 PM - Emmanuel DILLARD**

- *Project changed from CURRENT SPRINT to Backlog*

**#9 - 06/09/2021 10:52 AM - Emmanuel DILLARD**

- *Project changed from Backlog to Backlog Courier*
- *Target version changed from 18.10 (support sécurité) to 18.10 (Sécurité)*