

Backlog Courrier - Fonctionnalité #8508

Modification mtes_maarchcapture_config_auto

09/28/2018 10:18 AM - Florian AZIZIAN

Status: Développé / Analysé (S)	Start date: 09/28/2018
Priority: 3-Mineur	Due date:
Assignee: EDI PO	
Category:	
Target version: 18.10 (Sécurité)	
Tags Courrier:	ROADMAP:
Description	
<ul style="list-style-type: none">En travaillant dessus pourras-tu modifier le fichier tokens.ini pour prendre en compte une racine applicative "produit" et une "exploit" comme c'est le cas dans le script d'installation global de l'appli ?	
<p>Ce sera plus cohérent comme ça, j'ai de toute façon dû le faire à la main parce que les conditions d'hébergement de la solution dockérisée au centre-serveur m'obligent à monter toute l'arborescence .../exploit dans un dossier différent de l'arborescence .../produit.</p>	
<p>Concrètement cela consiste à dédoubler la variable ENVIRONMENT_PATH dans tokens.ini (ENVIRONMENT_PATH_EXPLOIT par exemple) et à effectuer les concaténations de chemins avec ces variables sélectivement dans config.php comme suit :</p>	
<pre>\$conf['MAARCH_CAPTURE_FOLDER_PATH'] = \$conf['ENVIRONMENT_PATH'].\$conf['MAARCH_CAPTURE_FOLDER_PATH']; \$conf['SIPOL_LOGFILE_MAARCHCAPTURE'] = \$conf['ENVIRONMENT_PATH_EXPLOIT'].\$conf['SIPOL_LOGFILE_MAARCHCAPTURE']; \$conf['CUSTOM_PATH'] = \$conf['ENVIRONMENT_PATH'].\$conf['CUSTOM_PATH']; \$conf['ATTACHMENT_OUTPUT_DIR'] = \$conf['ENVIRONMENT_PATH_EXPLOIT'].\$conf['ATTACHMENT_OUTPUT_DIR']; \$conf['ATTACHMENT_OUTPUT_DIR_CAS_W'] = \$conf['ENVIRONMENT_PATH_EXPLOIT'].\$conf['ATTACHMENT_OUTPUT_DIR_CAS_W']; \$conf['IMPORT_DOCUMENT_W'] = \$conf['ENVIRONMENT_PATH_EXPLOIT'].\$conf['IMPORT_DOCUMENT_W'];</pre>	
<p>-Après vérification, une fonction que vous utilisez n'a pas été conservé lors de cette migration (maarchCapture svn -> git).</p>	
<p>Avec la prochaine livraison majeure de Maarch Courrier, je pourrais inclure Maarch Capture en version Git. Car il faut que je réintègre cette fonction dans la version Git, puis que je fasse les modifications dans le script maarchcapture_configuration_auto pour prendre en compte cette modification de configuration.</p>	
Related issues:	
Related to Backlog Courrier - Fonctionnalité #9371: Migration MTES 18.04 -> 1...	Développé / Analysé (S)

History

#1 - 10/02/2018 03:30 PM - Emmanuel DILLARD

- Tracker changed from Anomalie to Fonctionnalité

#2 - 01/31/2019 05:53 PM - Florian AZIZIAN

- Description updated

#3 - 02/04/2019 10:47 AM - Florian AZIZIAN

- Project changed from Backlog to CURRENT SPRINT

- Status changed from Prêt à développer to En cours de dev (S)

#4 - 02/04/2019 10:47 AM - Florian AZIZIAN

- Related to Fonctionnalité #9371: Migration MTES 18.04 -> 18.10 added

#5 - 02/05/2019 11:32 AM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from CURRENT SPRINT to Backlog

- Status changed from *En cours de dev (S)* to *Développé / Analysé (S)*

#9 - 06/09/2021 10:51 AM - Emmanuel DILLARD

- Project changed from *Backlog* to *Backlog Courrier*

- Target version changed from *18.10 (support sécurité)* to *18.10 (Sécurité)*